

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、検査の内容を変更させていただくことになりましたので  
ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

( 記 )

【項目名】：バンコマイシン  
                  テイコプラニン

【変更日】：平成30年10月1日(月)受付分より

### 【変更内容】

コード	検査項目名	変更箇所	(新)	(現行)
1227	バンコマイシン	基準値	<u>治療有効濃度</u> トラフ値:10.0~15.0	<u>治療有効濃度</u> ピーク値:25.0~40.0 トラフ値:5.0~10.0
		備考	<u>採血時間</u> 投与前30分以内(トラフ値)	<u>採血時間</u> 投与直前(トラフ値) 点滴開始後1~2時間(ピーク値)
1356	テイコプラニン	備考	<u>採血時間</u> 投与前30分以内(トラフ値)	<u>採血時間</u> 投与直前(トラフ値)

### 【変更理由】

治療有効濃度や採血時間につきまして、日本化学療法学会・日本TDM学会の「抗菌薬TDMガイドライン改訂版2016」記載値に準拠して、変更させていただきます。

### 【参考文献】

日本化学療法学会/日本TDM学会:抗菌薬TDMガイドライン改訂版, 2016.(杏林舎)